

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. SKYRIUS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IDENTIFIKACIJA IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Kodas: 3940
Pavadinimas: SAUNA OIL

1.2. Tinkami ir netinkami medžiagos ar mišinio naudojimo būdai

Paskirtis Suolų apsauga saunose ir pirtyse.

1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Pavadinimas	B.P.S. S.r.l.
Pilnas adresas	Via E. Fermi, 17
Apskritis ir šalis	30020 Torre di Mosto (VE)
	Italija
	Tel. +39 0421 951900
	Faks. +39 0421 951902

El. paštas asmens, atsakingo už saugos
duomenų lapą
Produktą platina:

tecnico@bormawachs.it
Bortoluzzi Marco

1.4. Skubios pagalbos telefono numeris

Skubiomis užklausomis kreiptis į: **+39 0421 951900 Bortoluzzi Marco**

2. SKYRIUS. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikacija

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal EB Reglamento 1272/2008 (CLP) (ir tolimesnius pakeitimus ar papildymus) nuostatas. Dėl to produktui reikia saugos duomenų lapo, kuris atitiktų EB Reglamento 1907/2006 ir tolimesnių pakeitimų nuostatas. Bet kuri papildoma informacija, susijusi su grėsmėmis sveikatai ir/ar aplinkai, yra pateikta 11 ir 12 šio lapo skyriuose.
Pavojaus klasifikacija ir indikacija:

2.2. Etiketės elementai

Pavojaus ženklinimas pagal EB Reglamentą 1272/2008 (CLP) ir tolimesnius pakeitimus ar papildymus.

Pavojaus piktogramos: --

Signaliniai žodžiai: --

Pavojaus teiginiai:

EUH210 Saugos duomenų lapas prieinamas pageidaujant.

Įspėjamieji teiginiai:

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

- P101 Jei reikalinga medicininė pagalba, turėkite su savimi produkto tarą arba etiketę.
P102 Laikykite ten, kur nepasiektų vaikai.
P501 Remkitės specialiomis instrukcijomis/saugos duomenų lapu. Venkite paleidimo į aplinką.

Produktas netinkamas naudoti paskirtims, nurodytoms Dir. 2004/42/CE.

2.3. Kiti pavojai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra jokių PBT ir vPvB didesniu procentu nei 0,1%.

3. SKYRIUS. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos

Informacija neaktuali.

3.2. Mišiniai

Sudėtyje yra:

Pilnas pavojaus (H) frazių aprašas pateiktas 16-ame šio lapo skyriuje.

Identifikacija.

**Klasifikacija 1272/2008
(CLP).**

VAZELINO ALIEJUS

CAS NUMERIS	8042-47-5	$5 \leq x < 7$	Asp. Toks. 1 H304
EB	232-455-8		
INDEKSAS	-		

4. SKYRIUS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

AKYS: Jei yra, išsiimkite kontaktinius lęšius. Plaukite nedelsiant su pakankamai vandens bent 15 minučių, pilnai atverdami akių vokus. Jei problema lieka, ieškokite medicininės pagalbos.

ODA: Nusivilkite užterštus rūbus. Nusiplaukite odą po dušu nedelsiant. Ieškokite medicininės pagalbos/apžiūros nedelsiant. Išskalbkite užterštus rūbus prieš dėvint dar kartą.

INHALIACIJA: Išneškite į atvirą orą. Jei asmuo nustoja kvėpuoti, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Ieškokite medicininės pagalbos/apžiūros nedelsiant.

PRARIJUS: Ieškokite medicininės pagalbos/apžiūros nedelsiant. Nėkelkite vėmimo. Neatlikite veiksmų, kurių aiškiai nenurodė gydytojas.

4.2. Patys svarbiausi simptomai ir poveikiai, tiek ūmūs, tiek uždelsti

Specifinė informacija apie simptomus ir poveikius, sukeltus produkto, yra nežinoma.

Dėl simptomų ir poveikių, sukeltų dėl sudedamųjų dalių, žr. 11 skyrių.

4.3. Bet kokios skubios medicininės pagalbos ar specialaus gydymo reikalingumo indikacija

Informacijos nėra

5. SKYRIUS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

5.1. Gesinimo terpė

TINKAMA GESINIMO ĮRANGA

Gesinimo įranga turėtų būti tradicinė: anglies dioksidas, putos, milteliai ir vandens purkštuvas.

NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA

Jokia konkrečiai.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys iš medžiagos ar mišinio

PAVOJAI, KILĘ SĄVEIKOJE SU GAISRU

Neįkvėpkite degimo produktų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

BENDRA INFORMACIJA

Naudokite vandens srovę konteinerių atvėsinimui, kad būtų išvengta produkto skilimo ir medžiagų, galimai pavojingų sveikatai, susidarymo. Visada dėvėkite pilną gaisro apsaugos įrangą. Surinkite gesinimui naudotą vandenį, kad būtų išvengta jo nutekėjimo į kanalizacijos sistemą. Atsikratykite gesinimui naudotu užterštu vandeniu ir gaisro liekanomis pagal taikomus reglamentus.

SPECIALI APSAUGINĖ ĮRANGA GAISRININKAMS

Įprasta gaisro gesinimo apranga, t. y. gaisro rinkinys (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO specifikacija A29 ir A30), kombinacijoje su autonominiu atviros grandinės teigiamo spaudimo suspausto oro kvėpavimo aparatu (BS EN 137).

6. SKYRIUS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmeninis atsargumas, apsauginė įranga ir pavojaus procedūros

Užblokuokite nuotėkį, jei nėra pavojaus.

Dėvėkite tinkamą apsauginę įrangą (įskaitant asmeninę apsauginę įrangą, paminėtą 8 saugos duomenų lapo skyriuje), kad būtų išvengta bet kokio odos, akių ar drabužių užteršimo. Šios indikacijos taikomos tiek apdirbimo darbuotojams, tiek tiems, kurie dalyvauja avarinėse procedūrose.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą ar sukontaktuoti su paviršiniu arba požeminiu vandeniu.

6.3. Metodai ir reikmenys izoliavimui ir valymui

Surinkite išsiliejusį produktą į tinkamą tarą. Jei produktas degus, naudokite sprogimui atsparią įrangą. Įvertinkite naudojamos taros suderinamumą, patikrinę 10 skyriuje. Surinkite likučius su inertine sugeriančiąja medžiaga.

Įsitikinkite, kad išsiliejimo vieta gerai vėdinama. Užteršta medžiaga turėtų būti pašalinama pagal nuostatas, nurodytas 13-ame punkte.

6.4. Nuorodos į kitus skyrius

Visa informacija apie asmeninę apsaugą ir šalinimą pateikta 8 ir 13 skyriuose.

7. SKYRIUS. NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam naudojimui

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

Prieš naudojant produktą, atsižvelkite į kitus šio saugos duomenų lapo skyrius. Venkite produkto ištekėjimo į aplinką. Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite naudojimo metu. Nusivilkite visus užterštus rūbus ir asmeninę apsauginę įrangą prieš įeidami į vietas, kuriose žmonės valgo.

7.2. Sąlygos saugiam sandėliavimui, įskaitant bet kokius nesuderinamumus

Laikykite tik originalioje taroje. Laikykite taras uždaras, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite taras toliau nuo bet kokių nesuderinamų medžiagų, žr. 10 skyrių dėl detalių.

7.3. Specifinis pabaigos panaudojimas

Informacijos nėra

8. SKYRIUS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

Informacijos nėra

8.2. Poveikio kontrolė

Kadangi atitinkamos techninės įrangos naudojimas visada turėtų turėti pirmenybę prieš asmeninę apsauginę įrangą, įsitikinkite, kad darbo vieta yra gerai vėdinama efektyvia vietine vėdinimo įranga. Asmeninė apsauginė įranga turėtų būti pažymėta CE, kas rodo, kad ji atitinka taikomus standartus.

RANKŲ APSAUGA

Apsaugokite rankas su III kategorijos darbinėmis pirštinėmis (žr. standartą EN 374).

Renkantis darbinių pirštinių medžiagą būtina atsižvelgti į: suderinamumą, skaidumą, pabaigos laiką ir pralaidumą.

Darbinių pirštinių atsparumas cheminėms medžiagoms turėtų būti patikrintas prieš naudojimą, kadangi jis yra nenusipėjamas. Pirštinių dėvėjimo laikas priklauso nuo trukmės ir naudojimo būdo.

ODOS APSAUGA

Dėvėkite I kategorijos profesionalų ilgarankovį kombinezoną ir apsauginę avalynę (žr. Direktyvą 89/686/EEB ir standartą EN ISO 20344). Nuprauskite kūną muilu ir vandeniu prieš nusivelkant apsauginius rūbus.

AKIŲ APSAUGA

Dėvėkite hermetiškus apsauginius akinius (žr. standartą EN 166).

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA

Jei medžiagos ar vienos iš produkte esančių medžiagų ribinė vertė (pvz., TLV-TWA) yra viršijama, naudokite kaukę su B filtru, kurio klasė (1, 2 arba 3) turi būti parinkta atsižvelgiant į naudojimo koncentracijos ribą (žr. standartą EN 14387). Esant įvairioms dujoms arba garams ir/ar dujoms arba garams su kietosiomis dalelėmis (aeroliniai purškalai, dūmai, rūkai ir kt.), kombinuoti filtrai yra reikalingi.

Kvėpavimo takų apsauginė įranga turi būti naudojama, jei turimų techninių priemonių nepakanka apsaugoti darbuotoją nuo esamų ribinių reikšmių. Bet kokių atveju, apsauga, kurią suteikia kaukės, yra ribota.

Jei medžiaga yra bekvapė ar jos uoslės slenkstis yra aukštesnis, nei atitinkamas TLV-TWA, nelaimės atveju dėvėkite atviros grandinės suspausto oro kvėpavimo įrangą (atitinkančią standartą EN 137) arba

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

išorinę oro įsiurbimo įrangą (atitinkančią standartą EN 138). Teisingam kvėpavimo įrangos pasirinkimui, žiūrėkite standartą EN 529.

POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ

Emisijos, atsiradusios gaminio proceso metu, įskaitant sugeneruotas ventiliacinės įrangos, turėtų būti tikrinamos, kad užtikrinti aplinkosaugos standartų laikymąsi.

9. SKYRIUS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	skystis
Spalva	bespalvis
Kvapas	bekvapis
Kvapo slenkstis	nėra duomenų
pH	nėra duomenų
Lydymosi / kietėjimo temperatūra	nėra duomenų
Virimo temperatūra	218 °C
Virimo temperatūros intervalas	218-800
Blyksnio temperatūra	> 60 °C
Garingumas	nėra duomenų
Kietųjų dalelių ir dujų degumas	nėra duomenų
Apatinė degumo riba	nėra duomenų
Viršutinė degumo riba	nėra duomenų
Apatinė sprogumo riba	nėra duomenų
Viršutinė sprogumo riba	nėra duomenų
Garų slėgis	nėra duomenų
Garų tankis	nėra duomenų
Santykinis tankis	nėra duomenų
Tirpumas	nėra duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	nėra duomenų
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	nėra duomenų
Irimo temperatūra	nėra duomenų
Klampumas	nėra duomenų
Sprogstamosios savybės	nėra duomenų
Oksidacijos savybės	nėra duomenų

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

9.2. Kita informacija

Informacijos nėra

10. SKYRIUS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Normaliomis naudojimo sąlygomis, nėra jokių konkrečių reakcijos su kitomis medžiagomis grėsmių.

10.2. Cheminis stabilumas

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis, produktas yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis, nenumatomos jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinios sąlygos

Jokios konkrečiai. Tačiau įprastinio atsargumo su cheminiais produktais turėtų būti laikomasi.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Informacijos nėra

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Informacijos nėra

11. SKYRIUS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinius efektus

ŪMUS TOKSIŠKUMAS

LC50 (inhaliacinis - garai) mišinio:

Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

LC50 (inhaliacinis – miglos / milteliai) mišinio:

Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

LD50 (oralinis) mišinio:

Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

LD50 (odos) mišinio:

Neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento)

ODOS IRIMAS/SUDIRGIMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

RIMTAS AKIŲ PAŽEIDIMAS/SUDIRGIMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

KVĖPAVIMO ARBA ODOS JAUTRINIMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

GEMALO LAŠTELĖS MUTAGENIŠKUMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

KANCEROGENIŠKUMAS



ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

REPRODUKČINIS TOKSIŠKUMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS TAM TIKRAM ORGANUI – VIENKARTINIS POVEIKIS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS TAM TIKRAM ORGANUI – DAUGKARTINIS POVEIKIS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

ASPIRACINIS TOKSIŠKUMAS

Neatitinka klasifikacijos kriterijų šiai pavojaus klasei

12. SKYRIUS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Informacijos nėra

12.2. Išsilaikymas ir irumas

Informacijos nėra

12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Informacijos nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

Informacijos nėra

12.5. PBT ir vPvB įvertinimų rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra jokių PBT ar vPvB didesniu procentu nei 0,1 %.

12.6. Kiti nepalankūs poveikiai

Informacijos nėra

13. SKYRIUS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Jeigu įmanoma, produktą panaudoti kelis kartus. Tvarkingi produkto likučiai turi būti laikomi specialiomis nepavojingomis atliekomis.

Atliekos turi būti naikinamos per įgaliotą atliekų tvarkymo įmonę, laikantis nacionalinių ir vietinių nuostatų.

UŽTERŠTOS PAKUOTĖS

Užterštos pakuotės turi būti atnaujintos arba utilizuotos, laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo nuostatų.

14. SKYRIUS. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

Pagal ADR, RID, IMDG ir IATA nuostatas produktas nepavojingas.

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

14.1. JT numeris

Netaikoma

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikoma

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Netaikoma

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

14.7. Transportavimas urmu pagal Marpol II priedą ir IBC kodą

Informacija neaktuali

15. SKYRIUS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Saugumo, sveikatos ir aplinkosaugos nuostatos/įstatymai specifinei medžiagai arba mišiniui Seveso kategorija – Direktyva 2012/18/EB:

Draudimai, susiję su produktu ar turimomis medžiagomis, pagal EB nuostatų 1907/2006 priedą XVII.

Produktas.

Skirsnis

3

Medžiagos Kandidatų sąrašė (Nr. 59 REACH)

Remiantis turimais duomenimis, produkte nėra jokių SVHC didesniu procentu nei 0,1 %.

Medžiagos, turinčios gauti leidimą (Priedas XIV REACH)

Nėra

Medžiagos, turinčios gauti eksporto ataskaitą pagal (EB) nuostatą 649/2012

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo Konvencija

Nėra

Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo Konvencija

Nėra

Sveikatos apsaugos kontrolė

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

Informacijos nėra

15.2. Cheminio saugumo įvertinimas

Jokie cheminio saugumo vertinimai nebuvo atlikti šiam mišiniui ir jį sudarančioms medžiagoms.

16. SKYRIUS. KITA INFORMACIJA

Aprašas pavojaus (H) indikacijų, minėtų 2-3 šio lapo skyriuose:

Asp. Toks. 1	Kvėpavimo pavojus, 1 kategorija
H304	Gali būti mirtinas, jei prarytas ir pasiekia oro takus.
EUH210	Saugos duomenų lapas prieinamas pageidaujant.

SANTRUMPOS:

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių gabenimo keliais
CAS NUMERIS: cheminės medžiagos registracijos numeris
CE50: Efektyvi koncentracija (reikalinga sukelti 50% efekto)
CE NUMERIS: Identifikatorius ESIS (Europos egzistuojančių medžiagų archyvas)
CLP: EB reglamentas 1272/2008
DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EmS: Avarinis grafikas
GHS: Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo sistema
IATA DGR: Tarptautinis Oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas
IC50: Imobilizacijos koncentracija 50%
IMDG: Tarptautinis jūrų kodas pavojingiems kroviniams
IMO: Tarptautinė jūrų organizacija
INDEKSO NUMERIS: Identifikatorius CLP priede VI
LC50: Mirtina koncentracija 50%
LD50: Mirtina dozė 50%
OEL: Profesinio poveikio lygis
PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška pagal REACH reglamentą
PEC: Prognozuojama koncentracija aplinkoje
PEL: Prognozuojamas poveikio lygis
PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH: EB reglamentas 1907/2006
RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
TLV: Ribinė vertė
TLV LUBOS: Koncentracija, kuri neturėtų būti viršyta jokių profesinio poveikio metu.
TWA STEL: Trumpalaikio poveikio riba
TWA: Vidutinis poveikio riba laiko atžvilgiu
VOC: Lakieji organiniai junginiai
vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos pagal REACH reglamentą
WGK: vandeniui pavojingos rūšys (vokiškos).

BENDRA BIBLIOGRAFIJA:

1. Europos Parlamento reglamentas (ES) 1907/2006 (REACH)
2. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP)
3. Europos Parlamento reglamentas (ES) 790/2009 (I Atp. CLP)

ALYVA SAUNAI – SAUNA OIL

4. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/830
5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp. CLP)
6. Europos Parlamento reglamentas (ES) 618/2012 (III Atp. CLP)
7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP)
8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP)
9. Europos Parlamento reglamentas (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- Merck Indeksas – 10-tas leidimas
- Cheminio saugumo tvarkymas
- INRS – Fiche Toksikologija (toksikologinis lapas)
- Patty – Industrinė higiena ir toksikologija
- N.I. Sax – Industrinių medžiagų-7 pavojingos savybės, 1989 leidimas
- ECHA tinklalapis

Pastabos vartotojams:

Informacija, pateikta šiame lape, remiasi mūsų pačių žiniomis paskutinės versijos data. Vartotojai turi patikrinti pateiktos informacijos tinkamumą ir išsamumą, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų produkto naudojimo atvejį.

Šis dokumentas neturi būti laikomas jokios konkrečios produkto savybės garantija.

Šio produkto naudojimas yra ne mūsų tiesioginės kontrolės subjektas, todėl vartotojai turi, savo atsakomybe, laikytis atitinkamų sveikatos ir saugos įstatymų ir teisės aktų. Gamintojas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės dėl netinkamo naudojimo.

Suteikite paskirtiems darbuotojams adekvačius mokymus apie tai, kaip elgtis su cheminiais produktais.

Ankstesnės versijos pakeitimai:

Buvo pakeisti žemiau nurodyti skyriai:

01 / 02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 11 / 14 / 15.